



Aide mémoire pour les médicaments au besoin selon les symptômes

* **DOULEUR :**

Si votre proche :

- Dit avoir de la douleur
- Exprime ou démontre de la douleur en gémissant, criant, pleurant, ou en ayant le visage ou le corps tendu

Administrer :

* **DIFFICULTÉ À RESPIRER/ SOUFFLE COURT :**

Si votre proche :

- Exprime de la difficulté à respirer
- Respire rapidement et difficilement

Administrer :

* **RÂLES OU DES SECRÉTIONS :**

Si votre proche :

- A des râles
- A des sécrétions qu'il est incapable de dégager

Administrer : Scopolamine 0,4 mg s.c aux 4 heures au besoin

Ou : _____

NB. Suite à l'administration de la médication, il est possible que votre proche dorme pendant quelques heures.

* **ANXIÉTÉ IMPORTANTE OU AGITATION :**

Si votre proche démontre :

- Ces symptômes malgré vos tentatives de le calmer
- De l'anxiété importante (nervosité...)
- De l'agitation (pas de position, veut sortir du lit malgré son incapacité, tire sur les draps et vêtements...)

Administrer :

NB. Suite à l'administration de la médication, il est possible que votre proche dorme profondément pendant quelques heures.

* **DÉTRESSE :**

Si de l'agitation, une expression de panique et de la difficulté respiratoire sont présents en **même temps** : se référer à la feuille du protocole de détresse.

**Afin de faciliter l'ajustement de la médication,
il serait apprécié d'inscrire la médication reçue, l'heure
d'administration ainsi que l'effet observé.**